

Váš dopis zn.:
Zde dne:
Naše značka: SPU 341436/2021

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup
Tel.: 725 102 473
ID DS: z49per3
E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 15. 9. 2021

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj
Oddělení pozemkových úprav
Ing. Marek Pultr
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 25. 5. 2021 bylo dne 23. 8. 2021 provedeno místní terénní šetření na zemědělském pozemku KN č. 151/1 v k.ú. **Vidov** (741621) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (3 půdní vpichy, Tab. 1) a posouzení půdních profilů. Šetřené území zahrnovalo i navazující zemědělské pozemky.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (CBUD 2 - 5, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následující BPEJ:

5.58.00 - fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé;
v rovině (do 3°), skeletovitost (do 10 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-755 307,70	-1 171 787,02
2.	-755 328,38	-1 171 753,84
3.	-755 277,08	-1 171 737,58

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětného zemědělského pozemku v katastrálním území Vidov (741621) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a KPÚ pro Jihočeský kraj (odd. pozemkových úprav) byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Vidov (741621) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušnému KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušnému KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú.".

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 500

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD


Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

31



Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Husinecká 1024/11a
 130 00 Praha 3

[Signature]

31

Vidov 741621

5.58.

II
151/7

5.56.00

5.58.00

II
151/17

II
151/1

151/23

112/3
112/1

III

113/1

Q
118/9

119/1

99

119/2

5.56.00	kód BPEJ
5.58.00	kód BPEJ - domapování
—	linie BPEJ
—	linie BPEJ - domapování
—	hranice parcel
151/1	parcelní číslo
Měřítko 1:500	

k.ú. Vidov - Návrh změněné mapy BPEJ